



PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN
ZILVERMEER
Departement Vrije Tijd

Reglementering Avondmarkten

1. **De volledige inrichting, naleving reglementering & uitbating** is ten laste van de **uitbater** en volgens de bepalingen van deze overeenkomst.
2. **Inschrijving is enkel mogelijk met een geldig ondernemingsnummer.**
3. Door APB Zilvermeer wordt het ISO 14001 milieumanagement systeem gehanteerd en alle leveranciers/cateraars zijn gehouden aan deze voorschriften te voldoen (**zie bijlage 1, 2, 3 & 4**) De uitbater dient eveneens aan deze voorwaarden te voldoen.

4. Logistiek

De uitbating wordt geplaatst na overleg met het Zilvermeer en haar medewerkers. **Er worden GEEN vaste plaatsen voorzien!** De effectieve plaatsing gebeurt onder supervisie van een personeelslid van het Zilvermeer. Het Zilvermeer behoudt zich het recht om de plaatsing te verbieden indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

- **Opbouw: vanaf 14u00** en volledig operationeel zijn ten laatste om 16u30 (toegang via campingreceptie: Postelsesteenweg 71 – 2400 Mol).
- **Afbraak: vanaf 21u00** en ten laatste om 22u30 moeten de uitbaters het domein verlaten.

De openingsuren van de avondmarkten zijn 17u00 – 21u00.

5. De uitbater voorziet:
 - Alles wat noodzakelijk is om kwalitatief te kunnen uitbaten.
 - Geschikte verlengkabels van minimaal 25m.
6. **Niet toegelaten :**
 - Verkoop van dieren
 - Verkoop van nepwapens zoals zwaarden, bibiguns, sierwapens,...
 - Verkoop van rook- of vapewaren
 - Ter plaatse zetten van oorbellen, piercings,...
 - Ter plaatse uitvoeren van esthetische activiteiten zoals tattoo's, permanente make-up,...
 - Frituurwagens en/of -kramen
 - Kermisattracties en/of -kramen

Het Zilvermeer behoudt te allen tijde het recht om uitbatingen niet toe te laten of te laten verwijderen.

7. De uitbater is gehouden om de veiligheidsvoorschriften, hygiëne-voorschriften en milieuvoorwaarden en alle andere wettelijke en reglementaire verplichtingen (o.a. inzake sociale zekerheid & keuring) te respecteren. Door het APB Zilvermeer worden een aantal voorwaarden opgelegd, zoals opgenomen in de bijlagen 1 t.e.m. 5 bij deze overeenkomst.



Keuringsverslagen & FAVV-erkenningen voor foodtrucks en andere voedingskramen moeten worden ingestuurd bij inschrijving en worden ter plaatse gecontroleerd bij opstellen.

8. De uitbater is aansprakelijk voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks door zijn toedoen of door zijn personeel wordt veroorzaakt. De uitbater dient de nodige verzekeringen af te sluiten en op eenvoudig verzoek van het Zilvermeer eventuele schade die door zijn toedoen werd aangebracht, te vergoeden. In geen geval kan de uitbater zijn aansprakelijkheid verhalen op het Zilvermeer. De uitbater staat zelf in voor toezicht op zijn uitbating. Eventuele schade hieraan toegebracht door derden of door overmacht kan in geen enkel geval verhaald worden op het APB Zilvermeer.
9. Indien de uitbater omwille van onvoorziene omstandigheden toch niet kan deelnemen op bovenstaande avondmarkt(en), wordt hij verzocht te annuleren binnen de vooropgestelde termijn, zie inschrijvingsformulier. Het Zilvermeer houdt het recht voor om in geval van niet-tijdige annulatie de uitbater de deelname aan toekomstige avondmarkten te weigeren.
10. Er wordt door het APB Zilvermeer standgeld gevraagd, per marktkraam, per avondmarkt. *De reservering van een standplaats voor de standhouder is pas definitief na volledige betaling van de vergoeding van 25 EUR standgeld inclusief BTW (kraam die minder dan 6 meter in beslag neemt) of 50 EUR standgeld inclusief BTW (voor een kraam die meer dan 6 meter in beslag neemt). Hiervoor zal u van ons een factuur ontvangen. De betaling van deze vergoeding is definitief. De standhouder kan deze vergoeding niet terugvorderen van het APB, ook al zou de standhouder uiteindelijk, om welke reden dan ook, niet deelnemen aan de avondmarkt. Enige uitzondering hierop is de terugbetaling van de vergoeding door het APB aan de standhouder indien het evenement in zijn geheel afgelast zou worden omwille van omstandigheden.*
11. De inschrijvingen worden ten laatste afgesloten op vrijdag 30 mei 2025 om 12u00. Alle inschrijvingen die later toekomen kunnen niet meer aanvaard worden. Indien we vroeger aan het maximum aantal toegelaten marktkraampjes zitten, zal de inschrijving vroeger stopgezet worden. Het Zilvermeer behoudt het recht om toe te zien op een gevarieerd aanbod en hiertoe indien nodig uitbaters te weigeren.
12. **Let wel op! De inschrijving is pas geldig nadat het APB Zilvermeer het forms-document volledig ingevuld heeft ontvangen én na betaling van het inschrijvingsgeld. De uitbater ontvangt daarop een bevestigingsmail met een inschrijvingsnummer. De uitbater kan zich de dag van de avondmarkt aanmelden met deze mail en dan zal er een standplaats worden toegewezen.**
De uitbater kan voor verdere informatie en inlichtingen contact opnemen via 014/82 95 04 of animatie@zilvermeer.be.
13. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Partijen stellen alles in het werk om eventuele geschillen minnelijk te regelen. Indien er geen oplossing wordt gevonden, zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd om een uitspraak te doen.
14. De bijlagen 1 t.e.m. 5 maken integraal deel uit van de overeenkomst.



Bijlage 1 : Avondmarkt

Milieuvoorwaarden

Het APB Zilvermeer werkt mee aan een beter leefmilieu en heeft het ISO 14001 certificaat behaald! Er worden dan ook tal van inspanningen gedaan om afvalarm te werk te gaan. In de praktijk dient er rekening gehouden te worden met bepaalde voorwaarden. De uitbater kan mee bijdragen aan een milieuvriendelijke aanpak, daarom vragen wij u om:

- overtollige verpakkingen te vermijden
- in de mate van het mogelijke milieuvriendelijke materialen / verpakkingen te gebruiken (bv. liever gerecycleerde papieren zakjes dan plastic zakjes, biologisch afbreekbare schoonmaakspullen, ...)
- uw stand perfect proper achter te laten én al uw afval mee terug naar huis te nemen

Hygiënische voorwaarden

Voor standen die voeding verkopen voor directe consumptie, geldt nog:

- Vlees en vis moeten gekoeld aangevoerd en koel gehouden worden op een temperatuur van 0-4°C! Andere producten die koel bewaard moeten worden (en waarop het etiket niets vermeld staat –voor zover ze geëtiketteerd zijn– bv. yoghurt), moeten bewaard worden op een temperatuur van min. 7°C.
- Voedingsmiddelen die warm opgediend worden, moeten ofwel vlug opgewarmd worden, ofwel op een constante temperatuur van minimum 65°C bewaard worden.
- Groenten moeten vooraf grondig gewassen worden met drinkbaar water.
- U moet over een groot aantal handdoeken beschikken. U mag echter uw handen ook afdrogen met milieuvriendelijk papier (bruin gerecycleerd), als u niet over voldoende handdoeken mocht beschikken.
- Persoonlijke hygiëne van het personeel (handen wassen, ...).
- Ook de kramen zelf moeten in goede staat van onderhoud zijn, moeten op passende wijze zijn schoongemaakt en waar nodig gedesinfecteerd zijn.
- Elke voedingsstand moet beschikken over een plastic ondergrond (afscheiding tussen de stand en de vaste grond).
- Elke (voeding)stand moet voldoen aan de wetgeving rond voedselbewaring zoals omschreven in het KB 7297 en aan de richtlijnen van het FAVV.

Veiligheidsvoorwaarden

Hieronder enkele voorschriften m.b.t. de veiligheid van u en het publiek vooral in functie van brandveiligheid:

- Indien u gasflessen gebruikt moeten deze gevuld zijn door een erkend vulstation of firma, de gebruikte gaslangen moeten voorzien zijn van een geldigheidsdatum (gasdarm mag maximaal 5 jaar oud zijn), de aansluitleidingen moeten aan alle aansluitpunten bevestigd zijn door middel van een (degelijke) wormschroefklem en na de aansluiting dient de betrokken uitbater een lektest uit te voeren.
- U dient in het bezit te zijn van een (jaarlijks gekeurd) brandblustoestel type ABC – minimum 6 kg (of gelijkwaardig). Minimaal 1 blustoestel per uitbating.
- Gasflessen moeten rechtop worden opgesteld, beschermd tegen omvallen én beschermd tegen directe opwarming door de zon. De gasflessen dienen fysiek afgeschermd te zijn van invallend zonlicht.
- LPG- installaties moeten voorzien zijn van een geldig keuringsverslag van een erkend keuringsorganisme. De brandblustoestellen moeten op een makkelijk bereikbare plaats worden opgesteld.
- De opstelling van gasvuren (of elektrische vuren) dient op een veilige wijze te gebeuren.
- Stands waar met opgewarmde oliën en vetten wordt gewerkt moeten in het bezit zijn van hetzij een degelijk afsluitdeksel en een blusdeken.



- Toegangs- en evacuatiewegen dienen gevrijwaard te blijven.
- Alle aanwezige cateraars zijn in orde met de van kracht zijnde arbeidswetgeving.
- Elke foodtruck dient te beschikken over een geldig keuringsattest elektriciteit.
- Elke foodtruck waar met brandbare gassen gewerkt wordt dient te beschikken over een geldig keuringsattest gasdichtheid.

Bijlage 2 :

MELDINGSPLICHT (VOOR AANVATTEN WERKEN)

Vooraleer het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te betreden, moet men zich aanmelden aan de receptie van de camping.



ROOKVERBOD – GENERATIE ROOKVRIJ

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer maakte haar recreatiegedeelte rookvrij sinds 27 juni 2024. Roken is enkel toegestaan in daarvoor voorziene rookzones. Gebruik van alcohol en drugs ten strengste verboden.



VERKEERSREGELING

Op het domein gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. De maximum snelheid bedraagt 20 km/h.



GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Bij gebruik van gevaarlijke producten melden bij aankomst. De veiligheids- of MSDS fiches steeds bij hebben. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken wanneer nodig. Bij morsen of lekkage van producten dient men dadelijk één van de werkleiders of de aanwezige wachter te verwittigen. (tel. zie onder)



MATERIAAL/MATERIEEL

Het gebruik van materiaal of materieel van het Zilvermeer is enkel toegestaan mits goedkeuring.



ALARMEN

Waarschuwing: Via omroepsysteem op het domein.
Evacuatie: Via omroepsysteem op het domein.



WAT BIJ BRAND?

Bel 014/47.22.50 (brandtelefoon receptie camping Zilvermeer) en



WAARSCHUW ONMIDDELIJK EEN VAN DE WERKLEIDERS OF DE AANWEZIGE WACHTER

Tel. zie onder

EVACUATIE:

- bij evacuatiesignaal: evacueer onmiddellijk naar de verzamelplaats buiten : vooraan op de parking aan de receptie van de camping
- volg de aanwijzingen van de medewerkers van het Zilvermeer.

WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG

Bij werken met open vlam of vonkoverslag is een vuurvergunning verplicht. Neem contact op met één van de werkleiders voor het aanvatten van de werken. Regels naleven zoals gesteld in L_ALG_AlgemeneMilieuVeiligheidsregelsContractorfirmas.



EHBO

Alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk melden aan één van de werkleiders of de aanwezige wachter (tel. zie onder).



AFVAL

Afval, met inbegrip van verpakkingen, steeds meenemen, tenzij anders overeengekomen. In geen geval afval in containers van het Zilvermeer deponeren zonder toestemming.



VRAGEN?

Met vragen omtrent één van bovenstaande instructies kan u terecht bij uw contactpersoon.



Belangrijke contactpersonen binnen het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer:



Directeur Igor Geubbelmans: 0490 64 48 26

Verantwoordelijke Infrastructuur Eddy Engelen : 0496 18 04 56

Coördinator technische dienst / preventiemedewerker Maarten Verheyden: 0497 08 06 59

Wachter 1 : 0496 18 04 67

Wachter 2 : 0496 18 04 71

Coördinatie evenementen Janna Mentens: 0487 32 58 74

Coördinatie evenementen Charlotte Kempen: 0497 52 78 52

Bijlage 3: Brandveiligheidsvoorzieningen festivals/evenementen

1. Brandgevaar/bereikbaarheid terrein

Brandgevaar

De uitbater zal de nodige maatregelen treffen om:

1. het brandgevaar te verminderen
2. vlamuitbreiding en rookverspreiding te voorkomen
3. de aanwezigen de mogelijkheid te geven de stand ongedeerd te verlaten
4. het veilig ingrijpen van de brandweerdienst mogelijk te maken.

Bereikbaarheid

- De brandwegen rondom het ganse terrein dienen steeds gevrijwaard te blijven (indien van toepassing dient dit besproken te worden met de bevoegde brandweerdienst).
- De voertuigen van de brandweer moeten ten minste tot op 60 m van een standplaats kunnen naderen.

2. Nooduitgangen en evacuatiewegen

Terrein

Het aantal, de totale breedte en de locatie van de nooduitgangen dient bepaald te worden met de brandweer, en is o.a. afhankelijk van indeling terrein en aantal aanwezige bezoekers. De organisatie bepaalt de maximumcapaciteit van aantal bezoekers.

Tenten

- het beschikbaar aantal meters uitgang en nooduitgang is minstens gelijk aan de oppervlakte van de tent in m²/100, afgerond naar de hogere eenheid. Er dient voldoende spreiding te zijn.
- Regel is :
 - o Maximaal 2 personen de m² voor staande personen
 - o Er dient 1 cm nooduitgang voorzien te worden per aanwezige persoon
 - o Tot 100 personen 1 uitgang – tot 250 personen 2 uitgangen – tot 500 personen 3 uitgangen en dan 1 extra uitgang per eenheid van 500 personen. De uitgangen dienen verspreid te worden over de ruimte
- Indien de uitgang/nooduitgang uitgaat op een evacuatieweg, bv. tussen tent en omheining, dient de nuttige breedte van deze uitgang/nooduitgang minimum te worden behouden. Geen enkel materiaal (Vb verstevigingsmateriaal tent, stockage toegmateriaal, catering, e.a.) mag deze minimumbreedte niet negatief beïnvloeden.
- de uitgangen en nooduitgangen dienen ten allen tijde vrij te zijn van vreemde voorwerpen en los te zijn op het ogenblik dat de tent gebruikt wordt;
- de uitgangen en nooduitgangen dienen te worden aangegeven met behulp van de wettelijke signalisatie (pictogrammen);
- het aantal beschikbare snelblusapparaten P6 – ABC, of equivalent, is minstens gelijk aan de oppervlakte van de tent in m²/150, afgerond naar de hogere eenheid. Zij voldoen aan de geldende norm en de laatste technische keuring mag maximaal 1 jaar geleden gebeurd zijn. Zij worden opgesteld met voldoende spreiding;
- de minimum afstand tot gebouwen, omheining of bossen dient 5 meter te zijn;
- feestversieringen uit gemakkelijk ontvlambare materialen en affiches zijn verboden;
- de verlichting moet op voldoende afstand van het tentzeil blijven;
- de tent moet steeds bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen;
- er dient voldoende hulpverlichting aanwezig te zijn welke onmiddellijk kan ingezet worden;
- de hamburgerwagen, frituurwagen e.d. dienen minimaal 5 meter van de tent te staan;
- Er mogen geen gasflessen met brandbare gassen geplaatst worden in de tent
- er dient een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid te worden afgesloten overeenkomstig de wet van 30.07.1979 en K.B. 28.02.1991.



Algemeen

Nooduitgangen dienen voorzien te worden van een veiligheidsverlichting op batterijen van min. 5lux die te allen tijde kan werken, ook wanneer de stroomvoorziening van de ganse site wegvalt.

Tevens dienen de nooduitgangen voorzien te worden van de nodige pictogrammen en borden waarop "NOODUITGANG" of "EXIT" staat geschreven. Deze dienen op 30m afstand duidelijk leesbaar te zijn.

De nooduitgangen dienen, bij aanwezigheid van de festivalgangers, steeds bemand te worden door veiligheidsmensen en/of eigen personeel die bij een eventuele evacuatie de nooduitgangen volledig kunnen vrijwaren, en er constant op toezien dat deze nooduitgangen vrij blijven van allerlei obstakels.

3. Gasflessen + leidingen

- Wanneer gasflessen gebruikt worden dienen deze en de ganse installatie (gasfles, gasslang, ...) te voldoen aan de wettelijke voorschriften (vulling, correcte aansluiting,...) In bijlage vind je de regelgeving. Er mogen maximaal 2 verplaatsbare gashouders + 1 reserve geplaatst worden.
- De gashouders, zowel de vaste als de verplaatsbare, dienen zodanig te worden opgesteld dat ze bij brand door de brandweer van op veilige afstand geheel kunnen gekoeld worden met water.
- De opslagplaats is bij voorkeur in een omheinde ruimte in open lucht. De recipiënten dienen beschermd te zijn tegen weersinvloeden. Het afdak mag alleen opgetrokken worden in niet brandbare materialen.
- Verplaatsbare recipiënten dienen steeds rechtop te staan. Zij moeten tegen omvallen beschermd worden.
- Toestellen werkend op gas mogen enkel gevoed worden door het daarvoor voorziene gas zoals bijvoorbeeld een kooktoestel gemaakt voor aardgas, mag niet worden gevoed met propaan.

4. Keuringen/attesten

- Onverminderd de voorschriften van het Algemeen Reglement voor Elektrische installaties, moeten de elektrische uitrustingen en installaties voldoen aan de geldende voorschriften, normen en regels. Bij elektriciteitsafname van een mobiele installatie zoals bijvoorbeeld cateringwagen, tapwagen, koelwagen of dergelijke (wagen/installatie met aparte zekeringkast) dient een geldig keuringsattest getoond te worden. Bij elektriciteitsafname vanuit een onroerend goed moet een geldig keuringsattest worden voorgelegd. Voor particuliere woningen is de geldigheidstermijn maximaal 25 jaar, voor een handelspand maximaal 5 jaar. Onverminderd de voorschriften van het AREI, moeten de elektrische uitrustingen en installaties voldoen aan de geldende voorschriften, normen en regels.
- Cateringwagens, tapwagens, koelwagens of dergelijke (wagen met aparte zekeringkast) dienen bij inschrijving en op de dag van de avondmarkten een geldig keuringsattest voor elektriciteit van de desbetreffende wagen/stand te hebben en te kunnen voorleggen voor het opstellen.
- Cateringwagens, eetstanden of dergelijke met een vast gasleidingnetwerk dienen bij inschrijving en op de dag van de avondmarkten een geldig keuringsattest voor gas van de desbetreffende wagen/stand te hebben en te kunnen voorleggen voor het opstellen.
- Cateringwagens, eetstanden of dergelijke dienen bij inschrijving en op de dag van de avondmarkten een geldige FAVV-vergunning te hebben en te kunnen voorleggen voor het opstellen.



5. Blusmiddelen

- In de uitbating dient het aantal beschikbare snelblusapparaten P6 – ABC, of equivalent, minstens gelijk te zijn aan de oppervlakte van de tent in m²/150, afgerond naar de hogere eenheid. Zij voldoen aan de geldende norm en de laatste technische keuring mag maximaal 1 jaar geleden gebeurd zijn. Zij worden opgesteld met voldoende spreiding;
- Wat de plaatsing van de uitbating betreft dient er steeds rekening mee gehouden te worden dat alle bovengrondse en ondergrondse watermonden moeten vrij blijven.
- Elke uitbating moet voorzien zijn van een gekeurd snelblusapparaat type ABC van minimum 6 kg (1 bluséénheid) (Figuur 2). Indien de oppervlakte van de totale stand groter is dan 150 m², dient er een extra bluséénheid type poederblusser/ schuimblusser ABC 6 kg voorzien te worden. Bijvoorbeeld: 6 blustoestellen van 1kg zijn niet toegelaten ter vervanging van 1 bluséénheid van 6 kg. De toestellen dragen het Benor keurmerk. Ze worden jaarlijks gecontroleerd door een erkend organisme of erkende leverancier.
- Enkel friteuses met werkende thermostaat en goed afsluitend deksel zijn toegestaan. Een blusdeken moet binnen handbereik aanwezig zijn.

6. Brandpreventie

- Elektrische verwarmingstoestellen moeten op voldoende veilige afstand van de uitbating en andere brandbare materialen worden opgesteld. Warme luchtkanonnen met vloeibare brandstoffen en gasverwarmers zijn niet toegelaten in gesloten ruimtes vanwege het gevaar voor CO vergiftiging.
- Het is voor elke uitbating verboden om makkelijk brandbaar materiaal zoals hooi, stro, hout, te gebruiken in de tenten. Voor vragen of onduidelijkheden kan u contact opnemen met de brandweer op het nummer 014 33 74 41 tijdens de werkdagen tussen 8 en 16 uur.
- Onder geen beding mag er in de uitbating of op het traject open vuur gemaakt worden, tenzij deze open vuren gebruikt worden voor de bereiding van voedsel.
- De voorschriften van de brandweer dienen strikt nageleefd te worden. Aanbevelingen en opmerkingen van de brandweer tijdens een eventuele controleronde ter plaatse moeten onmiddellijk opgevolgd worden.
Uitbaters moeten onmiddellijk gevolg geven aan mogelijke opmerkingen/aanbevelingen van politie, brandweer en organisator.



Bijlage 4 Veiligheidseisen voor verplaatsbare recipiënten voor samengeperste, tot vloeistof verdichte gassen

GASFLESSEN

1. Elke volle fles dient voorzien te zijn van het **veiligheidsetiket**: zwarte vlam op de rode achtergrond.
2. De gaskranen van volle flessen dienen voorzien te zijn van een **plastiek zegel met merk**.
3. Op het plaatje van de gasfles moet de **datum van de laatste keuring** staan. De volgende moet, naargelang het type van de fles, plaatsvinden binnen de 10 of 15 jaar.
4. De algemene staat van de gasfles: De gasflessen dienen **proper, zonder roest of deuken** te zijn.
5. De gasflessen dienen een **merknaam** te bevatten.

SOEPELE VERBINDINGEN

Voor gebruiksinstallaties op butaan en propaan, mogen geen andere slangen gebruikt worden dan deze die aanvaard zijn voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG – Liquefied Petroleum Gases) in de gasfase.

Op de slangen dienen **leesbare en onuitwisbare markeringen** aangebracht te zijn met maximum een meter tussen elke markering.

Bij deze markeringen staat tenminste de waarde van de **maximale werkdruk** (minimum 15 bar) alsook het fabricagejaar, het merk of logo van de fabrikant en de **aard van het gas** waarvoor de slang mag gebruikt worden.

Afhankelijk van haar typekenmerken, mag een slang enkel worden gebruikt voor de aansluiting van een verbruikerstoestel met een fles of voor de verbinding van twee flessen onderling.

De slang moet visueel over de totale lengte kunnen worden gecontroleerd. De lengte mag nooit **2 meter** overschrijden.


De slangen voor de aansluiting van apparatuur die op butaan of propaan werken dienen regelmatig te worden vervangen. De aanbevolen termijn is **5 jaar** (Figuur 1). De gebruiker moet erop gewezen worden om steeds de goede staat van de slang in het oog te houden. Op de slangen, gekeurd volgens EN 559 (Figuur 1), staat steeds een productiedatum (Figuur 1) vermeld. Vanaf deze datum is de slang 5 jaar geldig, uitgezonderd als deze zich in een slechte staat bevindt.

(EUROPESE NORM: EN.559 – augustus 1994).


VULLEN VAN FLESSEN

In verband met het vullen van flessen met vloeibaar gemaakt petroleumgas en met gassen die er mee gelijk kunnen worden gesteld, bepaalt het koninklijk besluit van 30 december 1977 onder art 3: "Niemand mag overgaan tot het vullen van flessen met vloeibaar gemaakte petroleumgassen of met gassen die ermee kunnen gelijkgesteld worden indien hij niet in het bezit is van een licentie afgeleverd door de Minister van Economische Zaken.

Foto's



Figuur 1: Overzicht gegevens gasslang



Figuur 2: Aanduiding 1 bluséénheid = 6kg